

전염성 연속종 (Molluscum contagiosum)

MC 라고도 함

물사마귀 (MC)는 바이러스에 의해 초래되는 무해한 피부 감염이며 피부간의 접촉으로 전파될 수 있습니다.

간단한 사실 자료

- MC 는 처음에는 가운데가 움푹한 통증이 없는 단단하고 둥글며 살색깔의 혹으로 나타납니다
- 혹을 긁으면 MC 가 주변 부위로 퍼질 수 있습니다
- MC 는 혹을 살펴본 후 의사가 진단합니다
- 혹은 저절로 사라질 수 있지만 대부분의 사람들은 치료를 선호합니다

이것이 무엇인가요? (What is this?)

물사마귀 (MC)는 바이러스에 의해 초래되는 무해한 피부 감염입니다. 치료하지 않고 두면 MC 는 저절로 사라지기 전 6-18 개월 동안 남아 있을 수 있습니다.

어떻게 걸리게 되나요? (How do you get it?)

MC 는 피부간의 접촉으로 전파됩니다. 성인에게는 주로 성적 접촉 시에 발생합니다.

증상이 무엇인가요? (What are the symptoms?)

MC 는 처음에는 가운데가 움푹한 통증이 없는 단단하고 둥글며 살색깔의 혹으로 나타납니다

혹을 긁거나 상처가 생기면 MC 가 주변 피부로 퍼질 수 있습니다 혹은 자라는데 몇 주가 걸릴 수 있으며 대개 허벅지, 사타구니, 둔부, 아랫배 및 성기 부위에 나타납니다.

감염이 된 후 혹이 생기기까지 대개 2-3 개월이 걸리지만 1 주에서 6 개월까지 다양할 수 있습니다. 어떤 사람은 전혀 혹이 없을 수도 있습니다.

어떻게 테스트를 하나요? (How do you test for it?)

MC 는 혹을 살펴본 후 의사가 진단합니다 MC 는 뚜렷한 모양을 띠니다.

어떻게 치료하나요? (How is it treated?)

혹은 저절로 사라질 수 있는데도 불구하고 대부분의 사람들은 치료를 선호합니다

치료는 아래를 포함할 수 있습니다.

- 냉동 요법 - 혹을 액체 질소로 얼림
- 국소 크림 - 처방된 크림을 혹에 바르거나 칠하세요

MC 확산 위험을 최소화하기 위해 치료 중에는 음모 면도, 왁싱 및 트리밍을 피해야 합니다.

어떻게 자신을 보호할 수 있을까요? (How can I protect myself?)

성관계 중에 콘돔 혹은 댐을 이용하는 것이 MC 로부터 자신을 보호하는 최상의 방법입니다.

어디서 도움을 받을 수 있나요? (Where can I get help?)

- 가까운 성보건 서비스를 방문합니다
- 지역 의사를 방문합니다
- 지역 커뮤니티 보건 센터를 방문합니다

StaySTIFree (staystifree.org.au)에서 성 보건 서비스를 찾아 보세요

법적 면제 조항 (DISCLAIMER)

이 안내 자료는 일반적인 성 보건 정보를 제공하며 귀하의 의사와 필수 검진을 대체할 의도는 없습니다.

귀하의 건강에 대한 우려사항이 있을 경우 의사의 조언을 구해야 합니다.

긴급한 치료가 필요한 경우 가까운 응급실로 가거나 000 에 전화해야 합니다.